




Rostfritt!



















RSK-lathund

Lagervaror för omgående leverans.



| Produkt | Utlopps- riktning | Utlopps- dimension | Golvtyp | | | | | | Tillbehör | | |
|---------|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|-----------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Klinkergolv K3 Utan tätskikt | Klinkergolv K4 Tätskikt som klistras mot klisterfäns | Klinkergolv K5 Tätskikt som kläms fast | Massagolv | Plastmatta | Stålslipat betonggolv | Silkorg | Sandfång | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Golvbrunn FURO 006 | Bottenutlopp | Ø 75 | 7103113 | | 7103113 | 7103114 | 7103115 | | | |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 7110068 | | 7110068 | 7110069 | 7110070 | | | |
| | | Monteringsplatta | | Komplettera med RSK 7129481 för plastmatta eller klinker på träbjälklag. | | | | | | | |
| | Golvbrunn FURO 007 Ø 126 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 95 14 | 711 95 20 | 711 95 26 | 711 95 32 | 711 95 38 | 712 34 37 | 711 95 48 | T |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 95 13 | 711 95 19 | 711 95 25 | 711 95 31 | 711 95 37 | 712 34 30 | 711 95 48 | T |
| | Golvbrunn FURO 139 Ø 126 Tyngre belastningar | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 51 12 | | | 711 51 14 | | 712 34 41 | 711 95 48 | T |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 51 13 | | | 711 51 15 | | 712 34 40 | 711 95 48 | T |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 51 12 | | | | | 712 34 41 | 711 95 48 | T |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 51 13 | | | | | 712 34 40 | 711 95 48 | T |
| | Golvbrunn FURO 008 Ø 220 | Bottenutlopp | Ø 75 | 712 15 18 | 712 15 26 | T | 712 15 42 | 712 15 50 | 712 34 39 | 712 15 60 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 712 15 17 | 712 15 25 | T | 712 15 41 | 712 15 49 | 712 34 32 | 712 15 60 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 140 Ø 220 Tyngre belastningar | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 51 16 | | | 711 51 18 | | 712 34 43 | 712 15 60 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 51 17 | | | 711 51 19 | | 712 34 42 | 712 15 60 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 51 16 | | | | | 712 34 43 | 712 15 60 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 51 17 | | | | | 712 34 42 | 712 15 60 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 104 173x173 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 96 60 | 711 96 62 | T | 711 96 64 | 711 96 66 | 711 96 60 | 711 95 48 | T |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 96 61 | 711 96 63 | T | 711 96 65 | 711 96 67 | 711 96 61 | 711 95 48 | T |
| | Golvbrunn FURO 141 173x173 Tyngre belastningar | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 51 20 | | | 711 51 22 | | 711 51 20 | 711 95 48 | T |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 51 21 | | | 711 51 23 | | 711 51 21 | 711 95 48 | T |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 51 20 | | | | | 711 51 20 | 711 95 48 | T |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 51 21 | | | | | 711 51 21 | 711 95 48 | T |
| | Golvbrunn FURO 105 273x273 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 96 68 | 711 96 70 | T | 711 96 72 | 711 99 38 | 711 96 68 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 96 69 | 711 96 71 | T | 711 96 73 | 711 99 39 | 711 96 69 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 142 273x273 Tyngre belastningar | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 04 | 711 50 06 | T | 711 50 08 | 711 50 10 | 711 50 04 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 50 05 | 711 50 07 | T | 711 50 09 | 711 50 11 | 711 50 05 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 50 04 | 711 50 06 | T | 711 50 08 | 711 50 10 | 711 50 04 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 50 05 | 711 50 07 | T | 711 50 09 | 711 50 11 | 711 50 05 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 300x300 | Bottenutlopp | Ø 75 | 710 35 92 | 710 35 94 | T | 710 35 96 | 710 35 98 | 710 35 92 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 710 35 93 | 710 35 95 | T | 710 35 97 | 710 35 99 | 710 35 93 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 400x300 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 06 39 | 711 06 41 | T | 711 06 43 | 711 06 45 | 711 06 39 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 06 40 | 711 06 42 | T | 711 06 44 | 711 06 46 | 711 06 40 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 06 39 | 711 06 41 | T | 711 06 43 | 711 06 45 | 711 06 39 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 06 40 | 711 06 42 | T | 711 06 44 | 711 06 46 | 711 06 40 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 400x400 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 99 40 | 711 99 42 | T | 711 99 45 | 711 99 47 | 711 99 40 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 99 41 | 711 99 43 | T | 711 99 46 | 711 99 48 | 711 99 41 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 500x300 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 12 | 711 50 14 | T | 711 50 16 | 711 50 19 | 711 50 12 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 50 13 | 711 50 15 | T | 711 50 18 | 711 50 20 | 711 50 13 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 50 12 | 711 50 14 | T | 711 50 16 | 711 50 19 | 711 50 12 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 50 13 | 711 50 15 | T | 711 50 18 | 711 50 20 | 711 50 13 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 600x400 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 99 49 | 711 99 93 | T | 711 99 95 | 711 99 97 | 711 99 49 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 99 50 | 711 99 94 | T | 711 99 96 | 711 99 98 | 711 99 50 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 800x500 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 21 | 711 50 23 | T | 711 50 26 | 711 50 28 | 711 50 21 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 50 22 | 711 50 24 | T | 711 50 27 | 711 50 29 | 711 50 22 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 50 21 | 711 50 23 | T | 711 50 26 | 711 50 28 | 711 50 21 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 50 22 | 711 50 24 | T | 711 50 27 | 711 50 29 | 711 50 22 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 900x600 150 djup | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 99 99 | 712 00 01 | T | 712 00 03 | 712 00 93 | 711 99 99 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 50 30 | 711 50 32 | T | 711 50 34 | 711 50 36 | 711 50 30 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 900x600 200 djup | Bottenutlopp | Ø 75 | 712 03 58 | 712 04 33 | T | 712 04 49 | 712 07 77 | 712 03 58 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 712 04 32 | 712 04 48 | T | 712 07 76 | 712 07 78 | 712 04 32 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 50 38 | 711 50 40 | T | 711 50 42 | 711 50 44 | 711 50 38 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 50 39 | 711 50 41 | T | 711 50 43 | 711 50 45 | 711 50 39 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 900x600 200 djup | Bottenutlopp | Ø 75 | 712 07 79 | 712 07 81 | T | 712 07 83 | 712 07 85 | 712 07 79 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 712 07 80 | 712 07 82 | T | 712 07 84 | 712 07 86 | 712 07 80 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 900x600 200 djup | Bottenutlopp | Ø 110 | 711 50 46 | 711 50 48 | T | 711 50 50 | 711 50 52 | 711 50 46 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | 711 50 47 | 711 50 49 | T | 711 50 51 | 711 50 53 | 711 50 47 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 75 | 712 07 87 | 712 07 89 | T | 712 07 91 | 712 07 93 | 712 07 87 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | 712 07 88 | 712 07 90 | T | 712 07 92 | 712 07 94 | 712 07 88 | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 900x600 150 djup | Bottenutlopp | Ø 75 | T | T | T | 710 36 52 | 710 36 53 | T | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | T | T | T | 711 06 27 | 711 06 28 | T | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | Golvbrunn FURO 113 900x600 200 djup | Bottenutlopp | Ø 110 | T | T | T | 711 06 29 | 711 06 30 | T | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 110 | T | T | T | 710 36 56 | 710 36 57 | T | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Bottenutlopp | Ø 75 | T | T | T | 710 36 58 | 710 36 59 | T | 712 07 96 | 712 95 34 |
| | | Sidoutlopp | Ø 75 | T | T | T | 711 06 31 | 711 06 32 | T | 712 07 96 | 712 95 34 |

| Produkt | | Utlopps- riktning | Utlopps- dimension | Golvtyp | | | | | | Tillbehör | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|---|--|---|---|---|----------|
| | | | | Klinkergolv K3 Utan tätskikt | Klinkergolv K4 Tätskikt som klistras mot klisterfläns | Klinkergolv K5 Tätskikt som kläms fast | Massagolv | Plastmatta | Stålslipat betonggolv | Silkorg | Sandfång |
| | | | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Golnbrunn FURO 115 800x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 62 | 711 50 64 | T | 711 50 67 | 711 50 69 | 711 50 62 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 50 63 | 711 50 65 | T | 711 50 68 | 711 50 70 | 711 50 63 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 900x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 51 28 | 711 51 29 | T | 711 51 30 | 711 51 31 | 711 51 28 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 50 71 | 711 50 73 | T | 711 50 76 | 711 50 78 | 711 50 71 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 1000x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 72 | 711 50 75 | T | 711 50 77 | 711 50 79 | 711 50 72 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 51 32 | 711 51 33 | T | 711 51 34 | 711 51 35 | 711 51 32 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 1100x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 80 | 711 50 82 | T | 711 50 84 | 711 50 86 | 711 50 80 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 50 81 | 711 50 83 | T | 711 50 85 | 711 50 87 | 711 50 81 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 1200x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 51 36 | 711 51 37 | T | 711 51 38 | 711 51 39 | 711 51 36 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 50 88 | 711 50 90 | T | 711 50 92 | 711 50 94 | 711 50 88 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 1300x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 89 | 711 50 91 | T | 711 50 93 | 711 50 95 | 711 50 89 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 51 40 | 711 51 41 | T | 711 51 42 | 711 51 43 | 711 51 40 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 1400x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 50 96 | 711 50 98 | T | 711 51 00 | 711 51 02 | 711 50 96 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 51 44 | 711 51 45 | T | 711 51 46 | 711 51 47 | 711 51 44 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 1500x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 710 36 28 | 710 36 29 | T | 710 36 30 | 710 36 31 | 710 36 28 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 710 36 32 | 710 36 33 | T | 710 36 34 | 710 36 35 | 710 36 32 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 115 2000x150 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 06 15 | 711 06 16 | T | 711 06 17 | 711 06 18 | 711 06 15 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 51 04 | 711 51 06 | T | 711 51 08 | 711 51 10 | 711 51 04 | 711 95 48 | T |
| | Golnbrunn FURO 325 600x400 | Bottenutlopp | Ø 75 | 711 51 05 | 711 51 07 | T | 711 51 09 | 711 51 11 | 711 51 05 | 711 95 48 | T |
| | | | Ø 110 | 711 51 48 | 711 51 49 | T | 711 51 50 | 711 51 51 | 711 51 48 | 711 95 48 | T |
| Golnbrunn FURO 325 600x400 | Sidoutlopp | Ø 75 | 710 36 36 | 710 36 37 | T | 710 36 38 | 710 36 39 | 710 36 36 | 711 95 48 | T | |
| | | Ø 110 | 710 36 40 | 710 36 41 | T | 710 36 42 | 710 36 43 | 710 36 40 | 711 95 48 | T | |
| Golnbrunn FURO 325 600x400 | Sidoutlopp | Ø 75 | 711 06 19 | 711 06 20 | T | 711 06 21 | 711 06 22 | 711 06 19 | 711 95 48 | T | |
| | | Ø 110 | 710 36 44 | 710 36 45 | T | 710 36 46 | 710 36 47 | 710 36 44 | 711 95 48 | T | |
| Golnbrunn FURO 325 600x400 | Sidoutlopp | Ø 75 | 710 36 48 | 710 36 49 | T | 710 36 50 | 710 36 51 | 710 36 48 | 711 95 48 | T | |
| | | Ø 110 | 711 06 23 | 711 06 24 | T | 711 06 25 | 711 06 26 | 711 06 23 | 711 95 48 | T | |
| Golnbrunn FURO 325 600x400 | Sidoutlopp | Ø 75 | T | T | T | 710 36 62 | 710 36 63 | T | | Ingår | |
| | | Ø 110 | T | T | T | 710 36 60 | 710 36 61 | T | | Ingår | |
| Golnbrunn FURO 325 600x400 | Sidoutlopp | Ø 75 | T | T | T | 711 06 37 | 711 06 38 | T | | Ingår | |
| | | Ø 110 | T | T | T | 711 06 35 | 711 06 36 | T | | Ingår | |

| Produkt | Utloppsplacering | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-----------|
|  | Luddränna FR 305 | Längd 600 | Längd 1000 | | | |
| | | 711 51 64 | 711 51 65 | | | |
|  | Slanghylla FR 315 | Längd 300 | Längd 500 | | | |
| | | 218 10 57 | 218 10 58 | | | |
|  | Spilltratt FR 317 | Ansl 15 | Ansl 25 | Ansl 32 | Ansl 40 | |
| | | 803 66 08 | 803 66 09 | 803 66 10 | 803 66 11 | |
|  | Tvättränna FR 405 | Längd 1200 | Längd 1800 | Längd 2400 | Längd 3000 | |
| | | Utlopp höger | 763 64 02 | 763 64 04 | 763 64 06 | 763 64 08 |
| | | Utlopp vänster | 763 64 01 | 763 64 03 | 763 64 05 | 763 64 07 |
|  | Urinal FR 602 | Längd 900 | Längd 1200 | Längd 1800 | | |
| | | Utlopp höger | 799 31 10 | 799 31 12 | 799 31 14 | |
|  | Sandfångare FR 421 | Utlopp vänster | 799 31 09 | 799 31 11 | 799 31 13 | |
| | | För diskbänkar och tvättrännor | 764 70 18 | | | |
|  | Tvättbänk (rostfri) | Skåp och plåthylla | Plåthylla | 3 st trådkorgar och plåthylla | Lådhurts och plåthylla | |
| | | Utlopp höger | 803 32 98 | 803 33 00 | 803 33 02 | 803 33 04 |
| | | Utlopp vänster | 803 32 99 | 803 33 01 | 803 33 03 | 803 33 05 |
|  | Utslagsback | För städtrum och industri | | | | |
| | | Inki stänkleck och galler | 803 41 10 | | | |

T = Tillverkas efter beställning. Kontakta Furhoffs.



Omgående leverans

Mycket av vårt sortiment är lagerfört och finns för leverans inom 24 timmar.



Verksamhetsstyr

Vi låter verksamheten styra våra produkters utformning och lägger stor vikt vid att de ska passa installationsmiljön.



Komplett sortiment

Denna folder innehåller endast ett urval av vårt standardsortiment. Hela sortimentet hittar du på furhoffs.se

Vi hjälper dig med din rostfria lösning!

För mer information och hela vårt sortiment - besök vår hemsida furhoffs.se



Kontakta oss

| | |
|---------------------|--|
| Telefon | 0500 44 45 46 |
| E-post | info@furhoffs.se |
| Hemsida | furhoffs.se |
| Besöksadress | Hagandersväg 2, 541 34 Skövde |
| Postadress | AB Furhoffs Rostfria Box 93, SE-541 22 Skövde |

